Gaston MILLE®

Fabricant français de chaussures de sécurité

WWW.GASTONMILLE.COM

INDEX ALPHABÉTIQUE

MODÈLE	PAGE
AIR 1000	14
ALIFAX NEW	21
ALTHEA NEW	18
ANTICUT NEW	29
ATNA TOP	28
AZALÉE	20
BLACKLABEL SILVER	16
BLACK NIGHT NEW	13
BLACK NIGHT TOP NEW	13
BLACK STAR NEW	13
BLACK STAR TOP NEW	13
BOTTE PU / PVC	22
CAMELIA	20
CARVI	28
CASSIOPÉE NEW	12
CASUALGRIP NEW	12-13
CELSIUS	28
CIGALE NEW	33
CITYGRIP	16
CLEANBOOT	21
COLOMBO METAL FREE	25
CONSTRUCTOR	35
CUMIN NEW	25
DAHLIA	20
DAPHNÉ NEW	19
DEALER	32
DELTA NEW	19
DERBY	32
FLOWERGRIP NEW	18
GANGE - GAURA	35
GARDENIA NEW	19
GM'S	31-35
GOLF NEW	21
HIKER	34
HOT CUMIN NEW	25
HOT PEPPER NEW	24
HOT STORM NEW	29
KAMA	35
LIBERTINE A BRIDE	21
LIVE-LINE BOOT	29
LOAFER	33
LOMBA METAL FREE	25
LYS	20
MARS NEW	12
MASTER	26-30
MILLENIUM FULL PROTECT	8
MILLENIUM GRIP (OVERGRIP)	10
MILLENIUM PROTECT®	9
MIMOSA NEW	19
MONSTER	32
MYCITY	16
NEPTUNE NEW	12
NEW 1000	15
NEW S2	21
ORCHIDÉE NEW	35
OTTAWA	21
OUTDRY®	25-30
PEPPER NEW	24
PLUTON NEW	12
RANGEBOOT	30
RANGERS NEW	33
RHIN NEW	33
RUNNER NEW	34
SABOTS MEDICAUX	22
SEMELLES INTÉRIEURES	5
SNOWCRUISER	30
SOUDEURS	28
STORM NEW	29
STYLE NEW	19
SUREAU NEW	22
SUTRA	35
TARMIL NEW	30
TOP HIKER	34
TOUT TERRAIN	26
TRUCK NEW	30
UNION	26
UNIPRO NEW	26
UNIPRO METATARSE NEW	26
UNISENA NEW	33
UNITAN NEW	26
UNIVULCAIN NEW	33
VADUZ NEW	19
VOLCA	28
WINNIPEG	21

SERVICE GASTON FLASH
LIVRAISON SOUS 72 HEURES
(France Métropolitaine / Belgique / Luxembourg)

CORRESPONDANCE DES POINTURES EN CM

POINTURES	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
CM	22,7	23,3	24	24,7	25,5	26	26,7	27,4	28,3	28,9	29,6	30,2	30,8	31,5	32,2	32,8	33,5

INDEX THÉMATIQUE

A

AMAGNÉTIQUE
AIR 1000 / Lomba / Colombo / NEW 1000
Pepper / Hiker / RUNNING

ANTICOUPURE
Anticut p29

AUTOCLAVABLE
Sabots médicaux p22

B

BOTTE HIVER
Kama / Unitan / Sutra

C

COUPURE
Anticut

E

ENROBE
Tarmil p30

ESD
AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000

ÉTANCHE
OUTDRY® p25 - 30

F

FEMMES
AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000

G

GRAND FROID
Snowcruiser p30

GRANDES POINTURES
Pepper / Hot Pepper p24

H

HRO
Carvi / Tarmil / SOUDEURS

L

LARGE
CASUALGRIP p12 / GM's p32

LAVABLE
FLOWERGRIP

M

METATARSE
Unitan / Unipro p26

O

OUTDRY® p26-30

S

SANS EMBOUT DE PROTECTION (EN ISO 20347)
Althéa / Daphné / Delta / Vaduz / Gardénia
Mimosa / Style

SCRATCH
Air scratch / Truck

SOUDEURS
p28

SUR-CHAUSSURES
Millenium Protect
Millenium Full Protect
Millenium Grip

T

TRAVAUX SOUS TENSION
Live-line boot / Storm / Hot Storm p29

V

VERRERIES
Anticut

Z

ZIP
Atna Top / Master

UNIVERS D'ACTIVITÉ

SUR-CHAUSSURES
Millenium 7 - 10

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE
Casualgrip 12 - 13
Air 1000 14
New 1000 15
Citygrip 16

AGRO / RESTAURATION / HYGIÈNE
Sans embout de protection 18 - 19
Avec sécurité 20 - 21
Complément de gamme 22

BTP / INDUSTRIE LOURDE
Industrie lourde 24 - 25
Tout terrain 26

ENVIRONNEMENTS SPÉCIFIQUES
Soudeurs 28
Modèles spéciaux 29 -30

GM'S
Heavy Duty 32 - 33
Running 34
Access 35

MODÈLES FABRICATION SUR COMMANDE 36 - 37

MODÈLES SUPPRIMÉS

NOM	ALTERNATIVE	PAGE
ATNA	ATNA TOP	28
BEAUCE	HOT PEPPER	24
CAMELIA NOIR	LYS NOIR	20
CLUB	GOLF	21
LOUISIANA	UNION	26
METARIPPER	UNIPRO MÉTATARSE	26
OXFORD	DERBY	32
RANGEBOOT FOURRE	UNITAN FOURRÉ	26
SABOT AUTOCLAVABLE BLANC	SUREAU	22
UNIRANGERS	RANGERS GM'S BY GASTON MILLE	33
UNISENA	UNISENA GM'S BY GASTON MILLE	33
UNISOUDEUR	UNIVULCAIN GM'S BY GASTON MILLE	33
UNITAN OUTDRY	MASTER MARRON OUTDRY	30

TECHNOLOGIES

EMBOUT

FIBRE DE VERRE
Embout de sécurité **240J***

ACIER
Embout de sécurité **240J***

ALU
Embout de sécurité **200J**

THERMOPLASTIQUE
Embout de sécurité **200J**

SEMELLE ANTIPERFORATION

TEXTILE
Semelle antiperforation textile **1430N**
(30% de plus que la norme)

ACIER
Semelle antiperforation acier **1390N**
(26% de plus que la norme)

CHAUSSANT HOMME / FEMME

AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000
Gammes conçues pour l'anatomie du pied féminin ou masculin afin d'apporter à chacun un confort maximal

***(20% de plus que la norme)**

SEMELLES DE MARCHE

A CASUALGRIP
Sols relativement lisses et glissants
Stable, chaussant large - 39/48
S1P : PU/TPU THERMO INJECTE SRC
S3 : PU/PU SRC

B CITYGRIP
Sols lisses glissants ou avec forte présence d'hydrocarbures
Élégante - 39/47
PU/RPU SRC

C MASTERGRIP
Sols relativement lisses et glissants
Très légère - 35/47
PU/PU SRC

D BESTGRIP
Sols construits rugueux ou peu stables
Polyvalente - 37/48
PU/PU SRC

E HRO
Sols avec forte présence d'hydrocarbures ou d'éléments tranchants
Résiste à 300°C
Crampons espacés - 39/47
PU/NITRILE SRC

F TOUT TERRAIN
Sols accidentés ou boueux
Crampons : 5mm
Pare-chocs - 39/48
PU/PU SRC

G GM'S
Sols accidentés ou boueux
Crampons 5mm - 39/48
PU/PU SRC

M VADUZ
Sols lisses, humides ou relativement glissants
Elégante
35/42
CAOUTCHOUC

L DELTA
Sols lisses, humides ou relativement glissants
Elégante
35/42
CAOUTCHOUC

K VILLE
Sols lisses glissants ou avec forte présence d'hydrocarbures
Elégante
39/47
PU SRC

J HRO
Sols enrobés lisses et chauds, résiste à 300°C
Non marquante, anti-trace
39/47
PU/NITRILE SRC

I FLOWERGRIP AVEC EMBOUT
Sols lisses humides ou glissants
Excellent amorti / Femmes
35/42
PU SRC

H FLOWERGRIP SANS EMBOUT
Sols lisses humides ou glissants
Excellent amorti / Femmes
35/42
PU SRC

SEMELLES DE PROPRETÉ

CASUALGRIP SPORT
Très confortable : amorti de haute qualité, absorbe les impacts. Compatible avec tous les CasualGrip S1P
Réf. PRCSP

CASUALGRIP SOFT
Très confortable : spécial posture en statique, zone confort au niveau du talon. Compatible avec tous les CasualGrip S3
Réf. PRCSO

AIR SOFT
SPÉCIAL MILIEUX CHAUDS
Très respirant : tissu absorbant à séchage rapide. Compatible avec tous les modèles fermés excepté FlowerGrip et CasualGrip
Réf. PRGMH

DAHLIA SOFT
Milieux chauds.
Séchage rapide. Compatible avec tous les FlowerGrip excepté Azalée et Althéa
Réf. PRDAG

AZALÉE SOFT
Très confortable : mousse très dense en PU. Compatible avec Azalée et Althéa
Réf. PRAZG

START SOFT
Semelle intérieure classique. Compatible avec tous les modèles (fermés) excepté FlowerGrip et CasualGrip
Réf. PRMGM

NOS MARQUES

Gaston MILLE®

Gaston Mille, marque premium et spécialiste de la chaussure de sécurité, pense, conçoit, teste et lance la fabrication de chaque modèle depuis plus de 100 ans dans l'usine familiale aujourd'hui à Courthézon dans le Vaucluse. Un lieu unique où se retrouvent tous les pôles dédiés aux produits de la marque.

Grâce au pôle recherche & développement, la marque bénéficie de toutes les innovations du marché tant au niveau technique qu'ergonomique. Il permet à Gaston Mille de proposer des produits toujours plus novateurs.
Le bureau d'étude conçoit chaque modèle avec la même qualité de confort et de durabilité. En toile de fond, la définition des produits se fait selon les contraintes propres à chaque univers d'activité.
Le pôle qualité est doté d'un laboratoire spécifiquement équipé pour s'assurer du respect des normes de sécurité européennes. Il intervient en amont de la fabrication pour valider les matières les plus sûres et les fournisseurs les plus performants et également en aval. Son rôle est alors d'assurer le service après-vente et d'effectuer des analyses correctives sur les modèles en production pour améliorer sans cesse les produits.
L'équipe de fabrication vérifie consciencieusement chaque pied avec la même exigence de qualité et de respect des normes.
Ce lieu unique de création permet la maîtrise optimale de chaque étape de réalisation et la garantie de la qualité Gaston Mille. Afin d'assurer la meilleure réactivité et un contrôle parfait de la production, Gaston Mille a la capacité de fabriquer intégralement chacun de ses modèles en France.
Gaston Mille, c'est l'assurance d'un fabricant français.

GM//S

La marque GM's, c'est un peu la petite soeur de Gaston Mille, son alternative économique.

GM's bénéficie de toute l'expérience de Gaston Mille en matière de conception de chaussures de sécurité ainsi que de la même exigence de qualité du produit fini. Les chaussures GM's sont conçues par les mêmes équipes que les modèles de la marque Gaston Mille et bénéficient du même schéma de développement, avec un objectif commun : le confort et la satisfaction du client.
La différence ?
La fabrication des produits GM's by Gaston Mille est assurée en Asie par des partenaires rigoureusement sélectionnés pour leur capacité à réaliser, selon un cahier des charges strict, des produits de qualité qui sauront satisfaire les exigences de ses clients sur les marchés européens et mondiaux.
Comme dans son usine française, une équipe de Gaston Mille est sur place pour vérifier directement en Asie la qualité des produits tout au long de leur fabrication.
Pour garantir cette qualité qui fait sa renommée, les équipes de Gaston Mille assurent également le service après-vente des produits GM's.
GM's, une marque unique pour des produits fonctionnels à un rapport qualité/prix optimal.

GAMME MILLENIUM

SUR-CHAUSSURES

MILLENIUM
FULL PROTECT

LA SUR-CHAUSSURE INTÉGRALE DE SÉCURITÉ
POUR INTERVENTIONS PONCTUELLES

E.P.I	ESD*	35 / 48 S M L	ACIER 200J	ACIER 1100N
		SRC SEMELLE DE MARCHE ANTIGLISSE	LAVAGE FACILE	CE

> FABRICATION FRANÇAISE
> EN 12568 EMBOUT DE SÉCURITÉ 200J - ANTIPERFORATION 1100N
> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHE
> SRC RÉSISTANCE À LA GLISSE SRA + SRB

MILLENIUM FULL PROTECT

*Pour garantir la dissipation des charges électrostatiques vers le sol, il convient de porter des chaussures et des chaussettes ESD.

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

KIT
5 paires panachées (1xS - 2xM - 2xL)
Réf. MFPUK

LOT
5 paires d'une même taille
Réf. MFPUL

	S	M	L
EUR	35 to 39	40 to 44	45 to 48
U.K.	2 1/2 to 6	6 1/2 to 10	10 1/2 to 13
U.S.A	4 1/2 to 6	7 to 10	11 to 13

PRATIQUE
Utilisable avec de nombreux types de chaussures

MILLENIUM PROTECT

LA SUR-CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
POUR VISITEURS

E.P.I	35/48 S M L	ACIER 200J	LAVAGE FACILE	CE

> FABRICATION FRANÇAISE
> EN 12568 EMBOUT DE SÉCURITÉ 200J
> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHE

MILLENIUM PROTECT

KIT
5 paires panachées
(1xS - 2xM - 2xL)
Réf. MLPUK

LOT
5 paires d'une même taille
Réf. MLPUL

	S	M	L
EUR	35 to 39	40 to 44	45 to 48
U.K.	2 1/2 to 6	6 1/2 to 10	10 1/2 to 13
U.S.A	4 1/2 to 6	7 to 10	11 to 13

PRATIQUE
Utilisable avec tous types de chaussures

MILLENIUM GRIP (OVERGRIP)

LA SUR-CHAUSSURE ANTIGLISSE & ANTI-PROJECTIONS

E.P.I	33 / 47 XS S M L XL XXL	SRC SEMELLE DE MARCHE ANTIGLISSE	LAVAGE FACILE	MATÉRIAU ÉTANCHE	CE

> SRC RÉSISTANCE À LA GLISSE SRA + SRB
> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHE

MILLENIUM GRIP

NOIR
Réf. OGNOI
SRC

	XS	S	M	L	XL	XXL
EUR	33 to 36	37 to 38	39 to 40	41 to 42	43 to 44	45 to 47
U.K.	1 to 3	4 to 5	6 to 6 1/2	7 to 8	9 to 10	10 1/2 to 12
U.S.A	3 to 5	6 to 7	6 to 7	7 1/2 to 8 1/2	9 to 10	11 to 12 1/2

PRATIQUE
Utilisable avec de nombreux types de chaussures

INDUSTRIE
SECOND ŒUVRE / LOGISTIQUE

CASUALGRIP
S1P

♂	ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	39/48	ALUMINIUM 200J	TEXTILE 1430N
		S1P	CASUALGRIP PU/TPU	COOLMAX®	0,98 KG - 1,2KG

- TEXTILE MICRO-AERE
- SANS COUTURE LATÉRALE : ROBUSTESSE
- DESIGN & FINESSE DE LA SEMELLE DE MARCHE
- ULTRA LÉGER ET CONFORTABLE



MARS

Réf. MABN1
S1P SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

PLUTON

Réf. PLBE1
S1P SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

NEPTUNE

Réf. NEHN1
S1P AN SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

CASSIOPÉE

Réf. CAHE1
S1P AN SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

14 CM

CASUALGRIP
S3

♂	ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	39 / 48	ALUMINIUM 200J	TEXTILE 1430N
		S3	CASUALGRIP PU/PU	COOLMAX®	1,042KG - 1,14KG

- CUIR LISSE PLEINE FLEUR + RENFORTS EN MICROFIBRE NUBUCKEE
- CONCEPTION INTERIEURE ULTRA CONFORTABLE
- DESIGN & FINESSE DE LA SEMELLE
- ULTRA LÉGER ET CONFORTABLE

BLACK NIGHT
Réf. BNBN3
S3 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLACK NIGHT TOP
Réf. BNHN3
S3 AN SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLACK STAR

BLACK STAR
Réf. BSBG3
S3 SRC

14 CM

BLACK STAR TOP
Réf. BSHG3
S3 AN SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

AIR 1000

♀ 36 / 42	♂ 39 / 47	ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
S1P		MASTERGRIP	POROMAX®	0,9 KG - 1,1KG	

15 CM

AIR 1000 ORANGE ♂

A AIR TOP Réf. AHH01
B AIR LACE Réf. AHB01
C AIR SCRATCH Réf. AHBV1

S1P SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

16 CM

AIR 1000 LADY AUBERGINE ♀

A AIR TOP Réf. AFHA1
B AIR LACE Réf. AFBA1
C AIR SCRATCH Réf. AFBV1

S1P SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

NEW 1000

♀ 36 / 42	♂ 39 / 47	ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
MASTERGRIP	POROMAX®	1,1KG - 1,2KG			

NEW S3 NOIR ♀
NEW S3 BRODEQUIN Réf. NFHN3
NEW S3 Réf. NFBN3
S3 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

14 CM

NEW S3 ANTHRACITE ♂
NEW S3 BRODEQUIN Réf. NHHG3
NEW S3 Réf. NHBG3
S3 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

CITYGRIP

> SÉLECTION DE CUIRS PLEINE FLEUR ET NUBUCK
> DESIGN ANTIGLISSE EXCLUSIF
> SEMELLE AU MATÉRIAU ANTI-ABRASION INNOVANT

39 / 47	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N	CITYGRIP	0,9 KG

TESTS D'ADHÉRENCE

	NORME	CITYGRIP	
SRA	NORME	CITYGRIP	+40,5%
SRB	NORME	CITYGRIP	+90%

MYCITY
BLACK Réf. MCAN3
BROWN Réf. MCAA3
S3 SRC

BLACKLABEL
SILVER Réf. BCAA3
S3 SRC

AGRO
RESTAURATION / HYGIENE

SANS EMBOUT DE PROTECTION

FLOWERGRIP

♀	ESD IEC EN 61340-5-1	35 / 42	FLOWERGRIP
POROMAX®	0,6 KG	MICROFIBRE LAVABLE	

- MICROFIBRE LAVABLE
- CHAUSSANT FEMININ
- TRAITEMENT ANTIBACTERIEN
- SEMELLE : TRES BONNE ADHERENCE SUR SOLS GRAS / HUMIDES
- SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE LAVABLE

DAHLIA SOFT

GARDÉNIA
BLANC Réf. GABL9
NOIR Réf. GANO9
02 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

DAHLIA SOFT

MIMOSA
BLANC Réf.MIAB9
NOIR Réf. MIAN9
01 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

DAHLIA SOFT

DAPHNÉ
BLANC Réf. DAAB9
NOIR Réf. DAAN9
02 SRC
Logo ESD en option
Réf. BOUESD

ENCADREMENT

♂ 39 / 46 — 0,7 KG — VILLE (K)

STYLE Réf. GOST9
EN ISO 20347

♀ 35 / 42 — 0,4 KG

VADUZ (M)

VADUZ
Réf. DEVA9
EN ISO 20347

DELTA
Réf. DELA9
EN ISO 20347

DELTA (L)

AVEC SÉCURITÉ
FLOWERGRIP

♀	ESD IEC EN 61340-5-1	35 / 42	COMPOSITE
FLOWERGRIP	POROMAX®	0,7 KG	MICROFIBRE LAVABLE

- MICROFIBRE LAVABLE
- AVANT-PIED SPACIEUX
- SEMELLE : TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOLS GRAS / HUMIDES
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE LAVABLE

AZALÉE

FUCHSIA Réf. AZFT1
BLANC Réf. AZAT1
NOIR Réf. AZNT1
SB E A SRC

AZALÉE SOFT

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

CAMELIA

DAHLIA SOFT

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

FUCHSIA Réf. CMAF1
S2 SRC

DAHLIA

DAHLIA SOFT

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

FUCHSIA Réf. DHAF1
NOIR Réf. DHAN1
S2 SRC

LYS

DAHLIA SOFT

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLANC Réf. LYAB1
NOIR Réf. LYAN1
S2 SRC

ALIFAX

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE 240J · MASTERGRIP · COOLMAX® · 0,9 KG

ALIFAX Réf. OTAP1
S2 SRC

GOLF

♂ 39 / 46

ACIER · VILLE

Réf. GOLF1
PB WRU

OTTAWA

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE 240J · MASTERGRIP · COOLMAX® · 0,9 KG

BLANC COMPO Réf. OTBA1
CHOCO COMPO Réf. OTBM1
NOIR COMPO Réf. OTTB1
S2 SRC

LIBERTINE

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE · MASTERGRIP · COOLMAX®

BLANC COMPO Réf. BTAB1
NOIR COMPO Réf. BTNB1
SB WRU E A SRC

CLEANBOOT

♂ 39 / 47

FIBRE DE VERRE 240J · MASTERGRIP · COOLMAX®

Réf.RACB1
S2 SRC

WINNIPEG

♀ ♂ 37 / 47

FIBRE DE VERRE 240J · MASTERGRIP · COOLMAX®

Réf. VIBA1
S2 SRC

NEW S2

♀ ♂ · ESD IEC EN 61340-5-1 · 0% METAL FREE · 35 / 47 · FIBRE DE VERRE 240J

MASTERGRIP · COOLMAX® · 0,9 KG

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLANC Réf. NHBB2
NOIR Réf. NHBN2
MARRON Réf. NHBM2
S2 SRC ESD

COMPLÉMENT DE GAMME

SABOTS MÉDICAUX

35 / 46 | ANTIDÉRAPANT | LAVAGE FACILE | 0,2 KG

EVA BLANC Réf. EVAB9
SRA

35 / 46 | ANTIDÉRAPANT | STERILISABLE | 0,3 KG

(35-36 / 45-46)
SUREAU
Réf. SSUR9

BOTTES ÉTANCHES

ACIER 200J | LAVAGE FACILE | MATÉRIAU ÉTANCHE

Acier - Acier (37-47)
BOTTE AGRO PVC
Réf. BOTJ3 / S5 CI SRA

Acier - Acier - (39-47)
BOTTE DE SECURITE PVC
Réf. BOTE3 / S5 SRA

Acier - (37-47)
BOTTE AGRO PU
Réf. BOTP3 / S4

BTP
INDUSTRIE LOURDE

PEPPER / HOT PEPPER

0% METAL FREE

37 / 51 DÉSORMAIS DISPONIBLE EN POINTURES EXTRÊMES

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

D BESTGRIP

16 CM

A HOT PEPPER Réf. GPHG3
S3 AN HI CI SRC

B PEPPER Réf. GPAG3
S3 HI CI SRC

CUMIN / HOT CUMIN

37 / 48

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

D BESTGRIP

16 CM

OUTDRY®

Gaston Mille a choisi la technologie Outdry® pour sa gamme de modèles étanches.

OutDry est breveté dans le monde entier pour sa technologie supérieure :

A PROTECTION
B MEMBRANE
C TRANSPIRATION



HOT CUMIN
Réf. GPGB3
S3 AN HI CI SRC

OUTDRY Réf. GPOG3
S3 AN WR HI CI SRC

PROTECTION DES MALLÉOLES

SURBOUT DE PROTECTION

SANS COUTURE LATÉRALE : ROBUSTESSE

CUMIN
Réf. GPCG3
S3 HI CI SRC

LOMBA / COLOMBO METAL FREE — UNIVERS MAÇONNERIE

0% METAL FREE

37 / 48

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

D BESTGRIP

16 CM

A COLOMBO METAL FREE
Réf. BBMF3 S3 CI SRC

B COLOMBO METAL FREE FOURRÉ
Réf. BBFM3 S3 CI SRC

C LOMBA METAL FREE
Réf. LMMF3 S3 SRC

TOUT TERRAIN

39 / 48

FIBRE DE VERRE 240J

TOUT TERRAIN

> SEMELLE AVEC RENFORT : PREVENTION RISQUES CHOCS LATERAUX, ARRIERES ET FRONTAUX
> CUIR PLEINE FLEUR IMPERMÉABLE TRÈS RÉSISTANT
> SOLS ACCIDENTÉS OU BOUEUX

28 CM

UNITAN
Antiperforation acier
Réf. RUTG3
S3 HI CI SRC

UNITAN FOURRÉ
Réf. RUFG3
S3 HI CI SRC

PROTECTION DES METATARSES

UNITAN METATARSE
Antiperforation acier
Réf. RUGM3
S3 AN M HI CI SRC

24 CM

MASTER TOUT TERRAIN
Antiperforation textile
NOIR Réf. MTAA3
S3 HI CI SRC

GROS CRAMPONS ADAPTES AUX SOLS INSTABLES : 5MM DE PROFONDEUR

RENFORTS ANTICHOCS

PROTECTION DES METATARSES

UNIPRO
Réf. UNPG3
S3 AN HI CI SRC

UNIPRO MÉTATARSE
Réf. UNPM3
S3 AN M HI CI SRC

TEXTILE

17 CM

UNION
Antiperforation acier
Réf. ONTA3
S3 HI CI SRC

20 CM

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

SOUDEURS

EN ISO 20349

39 / 47

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

HRO

> PATIN D'USURE HRO
> TIGE IGNIFUGE (CUIR, LACETS ET COUTURES)
> HRO (300°C) / CRAMPONS ESPACÉS
DÉCROCHÉ TALON : 14MM

RABAT DE PROTECTION

HRO

ATNA TOP
Lacets & zip
Réf. ATHH3
S3 HI-3 HRO WG SRC

24 CM

RABAT DE PROTECTION

VOLCA
Sans lacets
Réf. VOAH3
S3 HI-3 HRO WG SRC

0 % METAL FREE

19 CM

EN ISO 20345

39 / 47

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

HRO

17 CM

1. RÉTRORÉFLÉCHISSANT
2. IGNIFUGE
3. PROTECTION RENFORCÉE
4. SANS COUTURE LATÉRALE
5. SEMELLE HRO 300°C

CARVI
Réf. CRAH3
S3 HI HRO SRC

FIBRE DE VERRE 240J

TEXTILE 1430N

HRO

28 CM

FLEXION CONFORTABLE

HRO

CELSIUS
Réf. RIBO3
S3 HI HRO SRC

MODÈLES SPÉCIAUX

RISQUE ÉLECTRIQUE

FIBRE DE VERRE 240J | TEXTILE 1430N

> ISOLATION ELECTRIQUE ASTM F2412-11 JUSQU'À 1000 V
> INTERCALAIRE TEXTILE ANTIPERFORATION ISOLANT

LIVE LINE BOOT (38/48)
Réf. RRTL3
SB P HRO WRU E FO

HRO

STORM (39/47)
Réf. GPST3
SB P WRU HRO E FO SRC

HRO

HOT STORM (39/47)
Réf. GPSH3
SB P WRU AN HRO E FO SRC

RISQUE DE COUPURE

39/47 | FIBRE DE VERRE 240J | TEXTILE | HRO | COOLMAX®

> MARQUAGE CR : NIVEAU MAXIMAL
> CUIR PLEINE FLEUR TRÈS RÉSISTANT

TARMIL
Embout fibre de verre
Toe cap: fiberglass
Réf. RNAA3 / SB P WRU HI HRO

1. SANS COUTURE LATÉRALE
2. PROTECTION ANTICOUPURE
3. PROTECTION DES MALLÉOLES
4. PROTECTION RENFORCÉE
5. SEMELLE HRO 300°C

Asphalt

Semelle HRO Soft (Aluminium)
Footbed HRO Soft (Aluminium)

Intercalaire en liège isolant
Cork insulation

Semelle HRO non marquante
Non marking HRO outsole

ANTICUT
Réf. GPGC3
S3 AN CR HI HRO SRC

TRUCK | CONDUITE D'ENGINS

39 / 47

ACIER 240J | ACIER | MASTERGRIP

Réf. RTNG3
S3 SRC

MASTER MARRON & RANGEBOOT | OIL & GAS

39 / 48

COMPOSITE | TEXTILE

> CUIR SPÉCIAL HYDROCARBURES

OutDry



TOUT TERRAIN

MASTER TOUT TERRAIN
MARRON Réf. MTAM3
MARRON OUTDRY Réf. MTOD3
MARRON OUTDRY THINSULATE Réf. MTOF3
S3 HI CI SRC

RANGEBOOT
Réf. RABG3
S3 CI SRC

BESTGRIP

SNOWCRUISER | GRAND FROID

-50°C | CE | 38 / 48

ACIER 240J | TEXTILE 1430N

SNOWCRUISER Réf. CRRS5

CHAUSSON DRYTEX Réf. CHADR
Excellente isolation thermique :
constitué de 5 couches isolantes

TARMIL | SPÉCIAL ENROBÉ

39 / 47

FIBRE DE VERRE 240J | TEXTILE 1430N | HRO



TARMIL
Réf. RNNG3
S3 P WRU HI HRO

GM//S
By Gaston MILLE

GM//S

HEAVY DUTY

39 / 48	COMPOSITE	ACIER
CHAUSSANT LARGE	GM'S	

DEALER
Réf. GDEA3
S3 SRC

MONSTER
MARRON Réf. GMOM3
NOIR Réf. GMON3
S3 SRC

GM//S

OFFICE

0% METAL FREE	39 / 48	COMPOSITE	TEXTILE	CHAUSSANT LARGE	GM'S

DERBY
Réf. GDER3
S3 SRC

LOAFER
Réf. GLOA3
S3 SRC

TOUTE L'EXPÉRIENCE CENTENAIRE DE GASTON MILLE

UNISENA
Réf. GSEN3
S3 SRC

UNIVULCAIN
Réf. GSOU3
S3 SRC

RANGERS
Réf. GRAN3
S3 SRC

RHIN
Réf. GRHI3
S3 SRC

CIGALE
Réf. GCIG3
S3 SRC

GM//S

RUNNING

♀	♂			
35 / 42	39 / 47	FIBRE DE VERRE	TEXTILE	0% METAL FREE

♀ **TOP HIKER**
ROSE Réf. HIHR3
S3 HRO SRC

♀ **HIKER**
ROSE Réf. HIBR3
S3 HRO SRC

♂ **HIKER**
NOIR Réf. HIBN3
S3 HRO SRC

♂ **TOP HIKER**
NOIR Réf. HIHN3
S3 HRO SRC

♂ **RUNNER**
Réf. RUAA3
S1P SRC

GM//S

ACCESS

39/47

CONSTRUCTOR (39/48)
Acier - Acier
CONSTRUCTOR TOP Réf. CONH3
CONSTRUCTOR Réf. CONB3
S3 SRC

KAMA (39/48)
Hauteur 28cm / Composite - Acier
KAMA (AVEC FOURRURE)
Réf. RAMA3 - S3 CI SRC
SUTRA (SANS FOURRURE)
Réf. SUTRA - S3

GM'S

GANGE
Acier - Acier
GANGE (35/48)
Réf. GAMI3 - S1P SRC
GANGE (39/47)
Réf. GAMP3 - S3 SRC

GAURA
Acier - Acier
GAURA (35/48)
Réf. GAUI3 - S1P SRC
GAURA (39/47)
Réf. GAUS3 - S3 SRC

MASTERGRIP

ORCHIDÉE
Acier
BLANC (39/47)
Réf. OTOR1 - S2 SRC

MODÈLES FABRICATION SUR COMMANDE

UNITAN OUTDRY THINSULATE
Réf. RAOF3
S3 WR HI CI SRC

WINBOOTS
Réf. GWIN3
S3 CI SRC

SUMBOOTS
Réf. GSUM3
S3 SRC

AIR LACE LADY SABLE
Réf. AFBS1
S1P SRC

AIR TOP LADY SABLE
Réf. AFHS1
S1P SRC

AIR OPEN LADY AUBERGINE
Réf. AFJA1
S1P SRC

NEW LADY AUBERGINE
Réf. NFBA3
S3 SRC

NEW LADY S1P PERFORÉ AUBERGINE
Réf. NFBT1
S1P SRC

NEW LADY S3 BRODEQUIN AUBERGINE
Réf. NFHA3
S3 SRC

AIR OPEN ORANGE
Réf. AHJ01
S1P SRC

HIKER MARRON
Réf. HIBM3
S3 SRC

TOP HIKER MARRON
Réf. HIHM3
S3 SRC

NEW S3 NOIR
Réf. NHBN3
S3 SRC

NEW S3 BRODEQUIN NOIR
Réf. NHHN3
S3 SRC

AIR LACE NOIR
Réf. AHBN1
S1P SRC

AIR TOP NOIR
Réf.AHHN1
S1P SRC

NEW LADY S3 ROSE
Réf. NFBR3
S3 SRC

NEW LADY S3 BRODEQUIN ROSE
Réf. NFHR3
S3 SRC

NEW S3 SABLE
Réf. NHBS3
S3 SRC

NEW S1P PERFORÉ SABLE
Réf. NHBT1
S1P SRC

NEW S3 BRODEQUIN SABLE
Réf. NHHS3
S3 SRC

NORMES

Les normes garantissent un produit conforme aux exigences des utilisateurs et une sécurité optimale.

EN ISO 20345

SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)

S1 : SB + arrière fermé + A + E + FO
S2 : S1+ WRU
S3 : S2 + P + Semelle à crampons

S4 : arrière fermé + A + E + FO
S5 : S4 + P + semelles à crampons

Classification I :
cuir et autres matières
Classification II :
tout caoutchouc ou tout polymère

EN ISO 20346

PROTECTION

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 100 J)

P1 : PB + arrière fermé + A + E + FO
P2 : P1 + WRU
P3 : P2 + P + Semelle à crampons

EN ISO 20347

TRAVAIL

OB : Exigences fondamentales (innocuité et solidité) Sans embout
O1 : OB + arrière fermé + A + E + FO
O2 : O1 + WRU
O3 : O2 + P + semelles à crampons

EN ISO 20349

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU

HI1 :
Résistance de la semelle à la chaleur de contact (150°C durant 30 mn)
HI3 :
Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C durant 40 mn)

CHAUSSURES SOUDEURS

WG :
Essai de petites projections de métal fondu

IEC EN 61340-5-1

PROTECTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

Chaussure ESD / *ESD Shoes* :
Résistance < 3,5 x 10^7 Ω

MARQUAGE

PROTECTION DE LA CHAUSSURE ENTIÈRE

A	Chaussure antistatique
AN	Protection des malléoles
CI	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie dans la zone du talon
ESD	Dissipation de l'électricité statique
HI	Isolation du semelage contre la chaleur
M	Protection du métatarse
P	Résistance à la perforation
WR	Résistance à l'eau

RÉSISTANCE DE LA TIGE

CR	Résistance de la tige à la coupure
WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

RESISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHE

FO	Semelle de marche résistante aux hydrocarbures
HRO	Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

MARQUAGE DE LA SEMELLE SELON SA RESISTANCE A LA GLISSE

SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol
SRC	Résistance au glissement conforme à SRA+SRB