Usage
court

DEMI-MASQUES PLIABLES CONFORT- PLI HORIZONTAL CONSTRUCTION 3 PANNEAUX

Construction en 3 panneaux. Large volume et valve d'expiration améliorant la respiration de l'utilisateur et diminuant la fatigue au travail. Type pliable, facile à stocker et à emporter. Confort et sécurité améliorés grâce au concept idéal de cet équipement. Serrage élastique sans latex. Pince-nez dissimulé entre deux couches de matières. Couche intérieure (polypropylène) souple et confortable. Boîtes distributrices attrayantes et très pratiques de **20 pièces**. Emballage individuel hygiénique. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole «D») = moins de résistance respiratoire et plus de confort pour l'utilisateur. Conforme à la norme EN149.



AUUMP10V
Boîte de 20 pièces.

FFP1 NR D

x12

SINGER

AUUMP20V
Boîte de 20 pièces.

FFP2 NR D

x12

SINGER



AUUMP30V
Boîte de 20 pièces.

FFP3 NR D

x12

SINGER

DEMI-MASQUES PLIABLES CLASSIQUES

Pli horizontal

Demi-masques filtrants contre les particules solides et liquides. Double élastique de maintien. Pince-nez métallique recouvert de matière plastique. Boîte distributrice de **20 pièces**. Emballage individuel hygiènique. Ajustement parfait. Champ visuel clair. Sans entretien. Respiration et élocution faciles. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »). Conforme à la norme EN149.

AUUMP100SL
Boîte de 20 pièces.

FFP1 NR D

x12 SINGER

AUUMP200VSL
Avec valve d'expiration, facilite la respiration.
Boîte de 20 pièces.

FFP2 NR D

x12 SINGER

AUUMP300VSL
Avec valve d'expiration, facilite la respiration.
Boîte de 20 pièces.

FFP3 NR D

x12 SINGER

DEMI-MASQUES PLIABLES CLASSIQUES

Pli vertical

Demi-masques filtrants contre les particules solides et liquides. Élastique de maintien. Pince-nez métallique recouvert de matière plastique. Boîte distributrice de **20 pièces**. Emballage individuel hygiènique. Ajustement parfait. Champ visuel clair. Sans entretien. Respiration et élocution faciles. Conforme à la norme EN149.

AUUMP31V
Avec valve d'expiration, facilite la respiration.
Boîte de 20 pièces.

FFP1 NR

x12 SINGER

AUUMP32V
Avec valve d'expiration, facilite la respiration.
Boîte de 20 pièces.

FFP2 NR

x12 SINGER

AUUMP33V
Avec valve d'expiration, facilite la respiration.
Boîte de 20 pièces.

FFP3 NR

x12 SINGER

DEMI-MASQUES COQUES CONFORT

Sans latex, sans pince-nez métallique, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau). Système breveté de réglage de l'élastique. La longueur de l'élastique est très facilement ajustable et permet de laisser suspendre le masque autour du cou en cas d'inutilisation. La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince-nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité). Toucher confortable : la couche intérieure du masque, en polypropylène et l'élastique de maintien sans latex (tissu haute-densité sans latex) vous apportent un toucher unique et confortable. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »). Conforme à la norme EN149.

AUUM21V
Valve d'expiration.
Boîte de 10 pièces.

FFP1 NR D

x12 SINGER

AUUM22V
Valve d'expiration.
Boîte de 10 pièces.

FFP2 NR D

x12 SINGER

AUUM23V
Valve d'expiration.
Boîte de 10 pièces.

FFP3 NR D

x12 SINGER

DEMI-MASQUES COQUES CLASSIQUES

Demi-masques filtrants contre les particules solides et liquides. Type coque, double élastique de serrage. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole D). Élastique de serrage sans latex. Coussinet nasal en mousse très confortable. Pince-nez ajustable.
Conforme à la norme EN149.

AUUM10SL
Boîte de 20 pièces.

FFP1 NR D

x12 SINGER

AUUM10VSL
Avec valve d'expiration.
Boîte de 10 pièces.

FFP1 NR D

x12 SINGER

AUUM20SL
Boîte de 20 pièces.

FFP2 NR D

x12 SINGER

AUUM20VSL
Avec valve d'expiration.
Boîte de 10 pièces.

FFP2 NR D

x12 SINGER

AUUM30VSL
Avec valve d'expiration. Brides réglables.
Joint facial en mousse.
Boîte de 5 pièces.

FFP3 NR D

x12 SINGER

DEMI-MASQUES COQUES CLASSIQUES

Sans latex. La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince-nez métallique. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »). Conforme à la norme EN149.

AUUMEC10
Boîte de 20 pièces

FFP1 NR D

x12 Prosur

AUUMEC20V
Boîte de 10 pièces

FFP2 NR D

x12 Prosur

AUUMEC30V
Sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau). La longueur de l'élastique est très facilement ajustable et permet de laisser suspendre le masque autour du cou en cas d'inutilisation.
Boîte de 10 pièces

FFP3 NR D

x12 Prosur

AUUM3RB

Masque chirurgical non-tissé. 3 plis.
Boîte distributrice de 50 pièces.

EN14683 (Classe I, type II)

x40 SINGER

AUUMASQUE

Demi-masque d'hygiène et de confort en non-tissé.
Pince-nez métallique. Elastique de maintien.
Boîte de 50 pièces.

x20 non EPI Prosur

AUUCRTBLANC

Charlotte en non-tissé polypropylène. Coloris blanc.
Sachets de 100 pièces.

x10 non EPI Prosur

AUUCRTCLIP

Charlotte clip en non-tissé polypropylène.
Coloris blanc.
Sachets de 100 pièces.

x10 non EPI Prosur

POIGNET LONG

AUU5000

Nitrile. AQL 1,5.
Non poudré. Non stérile.
Bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur 0,16 mm.(*)
Longueur 295 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL) SINGER

AUU4010

Nitrile. AQL 1,5.
Intérieur non poudré.
Non stérile. Bord roulé.
Ambidextre. **Contact alimentaire**.
Epaisseur 0,12 mm.(*)
Longueur 245 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL), 10/11(XXL) SINGER

AUUNIT

Nitrile. AQL 1,5.
Intérieur non poudré.
Non stérile. Bord roulé.
Ambidextre.
Epaisseur 0,08 mm.(*)
Longueur 240 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL) Prosur

(*) Valeurs moyennes

AUU1000

Latex. AQL 1,5.
Intérieur poudré. Non stérile.
Bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur 0,14 mm.(*)
Longueur 245 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 | RM risques mineurs | 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL) | SINGER

AUULAT

Latex. AQL 1,5.
Intérieur poudré. Non stérile.
Bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur 0,10 mm.(*)
Longueur 240 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 | RM risques mineurs | 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL) | Prosur

AUU2000

Vinyle. AQL 2,5.
Intérieur poudré. Non stérile.
Bord roulé. Ambidextre.
Epaisseur 0,06 mm.(*)
Longueur 240 mm.(*)
Boîte distributrice de 100 gants.

10x1 | RM risques mineurs | 6/7(S), 7/8(M), 8/9(L), 9/10(XL) | SINGER

AUU3000

Polyéthylène.
Sachet de 100 gants.

100x1 | non EPI | Unique | Prosur

(*) Valeurs moyennes

PLY600

Combinaison de protection chimique.

Non-tissé polypropylène MICROPOREUX. 65 g/m².
Coutures étanchées par ruban thermocollé.

Capuche 3 panneaux.
Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris blanc

	EN ISO 14605 TYPE 4	EN ISO 13982-1 TYPE 5	EN ISO 13034 TYPE 6	EN 1073-2	EN 14126	EN 1149-5

x50 L, XL, 2XL

SINGER

PLY500

Combinaison de protection chimique.

Non tissé SMS. 55 g/m².
Coutures étanchées par ruban thermocollé.

Capuche 3 panneaux.
Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris blanc

EN ISO 13982-1 TYPE 5 | EN ISO 13034 TYPE 6 | EN 1073-2

x50 L, XL, 2XL, 3XL

SINGER

PLYULTI

Combinaison de protection chimique.

Non-tissé polypropylène MICROPOREUX.
65 g/m². Coutures surjetées.

Capuche 3 panneaux.
Fermeture à glissière sous rabat
auto-adhésif. Serrage élastique à la taille,
aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris blanc

EN ISO 13982-1 TYPE 5 | EN ISO 13034 TYPE 6 | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

x50 L, XL, 2XL, 3XL

SINGER

PLY56

Combinaison de protection chimique

Non-tissé SMS. 55 g/m²
Coutures surjetées

Capuche 3 panneaux.
Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris blanc

EN ISO 13982-1 TYPE 5 | EN ISO 13034 TYPE 6 | EN 1149-5

PLYCBC

Combinaison «risques mineurs»

Non tissé polypropylène.
35 g/m2.

Capuche 2 pièces.
Fermeture à glissière.
Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris blanc

PLYCBCBLE

Combinaison «risques mineurs»

Non tissé polypropylène.
35 g/m².

Capuche 2 pièces.
Fermeture à glissière.
Serrage élastique à la taille,
aux poignets et aux chevilles.
Sous sachet individuel.

Coloris bleu

RM risques mineurs

x50 L, XL, 2XL

Prosur

AUUTABLIER

Tablier polyéthylène avec bavette.
125 x 81 cm.
Coloris blanc.
Sachet de 100 pièces.

x10 non EPI Unique

Prosur

AUUBLOUSE

Blouse de visiteur avec capuche.
Polyéthylène transparent.
Emballage sous sachet individuel.
Sachet de 100 pièces.

4x1 non EPI Unique

Prosur

PLYBLOUSE

Blouse en non tissé polypropylène.
Fermeture par pressions.
2 poches. Coloris blanc.
Sous sachet individuel.

x50 non EPI L, XL, 2XL

Prosur

AUUMTE

Manchette de propreté en polyéthylène transparent.
Longueur 40 cm. Serrage élastique aux deux extrémités.
Par 1000 pièces.

5x1 non EPI Prosur

AUUMTEBLE

Manchette de propreté en polyéthylène bleu.
Longueur 40 cm. Serrage élastique aux deux extrémités.
Par 1000 pièces.

5x1 non EPI Prosur

AUUCHA

Surchaussure à usage unique en polyéthylène.
Coloris bleu. Serrage élastique.
Par 1000 pièces.

2x1 Unique non EPI Prosur

AUUCHA2

Surchaussure en non-tissé polypropylène.
Semelle renforcée en polyéthylène. Serrage élastique.
Par 50 pièces.

10x1 Unique non EPI Prosur

AUUBOTTE

Surbotte à usage unique en polyéthylène.
Coloris transparent. Serrage élastique.
Par 500 pièces.

x1 Unique non EPI Prosur

AUUBOTTE2

Surbotte à usage unique en polypropylène, semelle en PVC anti-dérapante. Coloris blanc. Serrage élastique.
Par 500 pièces.

x1 Unique non EPI Prosur

Ce kit est conçu pour vos travaux rapides en milieu amianté, sans projection et sans rapport direct avec l'amiante.

KITAMIANTE

Ce kit contient:

- 1 combinaison PLY500 coutures étanchées, type 5, 6, taille XL
- 1 paire de lunettes-masque EVAMAS
- 1 paire de gants nitrile NIT15, taille 10
- 1 paire de surbottes AUUBOTTE2
- 1 masque pliable AUUMP300VSL (FFP3)
- 1 rouleau ruban adhésif 5 cm x 33 m
- 1 sac à déchets avec marquage amiante 90 x 110 cm

8x1 Unique